

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**1.1. Tuotetunniste**

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Aineen ja/tai valmisteen käyttö**

Voiteluaineet

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Osoitteita**

Oy Teboil Ab
Äyritie 20
01510 Vantaa
FI
Puhelin +358 204 7001
www.teboil.fi

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite
Lubricants.msds@teboil.fi

1.4. Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Avoimna 24 h/vrk: (09) 471977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti *****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

*
*
*

Tuote ei luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) no: 1272/2008 mukaisesti.

2.2. Merkinnät**Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan****Lisätiedot**

*
*
*

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3. Muut vaarat

Ei erityisvaaroja.

*
*
*

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita. Tämä tuote ei sisällä aineita, joilla on

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden. Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista ***

3.2. Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat ***

2,6-di-tert-butylphenol

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|------|---|
| CAS-numero | 128-39-2 | | | |
| EINECS-numero | 204-884-0 | | | |
| Rekisteröintinumero | 01-2119490822-33 | | | |
| Pitoisuus | >= 0,1 | < | 0,25 | % |
| Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008) | Skin Irrit. 2 | | H315 | |
| | Aquatic Acute 1 | | H400 | |
| | Aquatic Chronic 1 | | H410 | |

Muut ainesosat

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----|----|---|
| CAS-numero | 64742-54-7 | | | |
| EINECS-numero | 265-157-1 | | | |
| Rekisteröintinumero | 01-2119484627-25 | | | |
| EY-numero | 649-467-00-8 | | | |
| Pitoisuus | | >= | 50 | % |
| [3] | | | | |
| Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008) | - | | | |

Lisähuomautukset:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Huomautus H, L

Huomautus

[3] Aine työpaikkaa koskevilla raja-arvoilla

Muut tiedot

DMSO<3% (IP 346)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.

Hengitettynä

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

Iholle saatuna

Iholle joutunut aine huuhdellaan lämpimällä vedellä. Ihon ärsytyksen jatkuessa, käytävä lääkärissä.

Silmäkosketus

Levitä silmäluomet mahdollisimman auki, huuhtelee perusteellisesti vedellä (15 min.). Jos ilmenee ärsytystä, mennään silmälääkäriin.

Nieltynä

Tajuton tai sekava henkilö on asetettava tukevaan kyljinmakuuasentoon. Mentävä heti lääkäriin ja näytettävä käyttöturvatiedote. Ei saa oksennuttaa.

Ensiavunantajan suojaus

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Ensiapuhenkilö: Pidettävä huolta omasta suojasta!

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tähänmennessä oireita ei tiedossa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille / Hoito

Hoidetaan oireiden mukaan

Tietoja lääkärille / Vaarat

Aineen nieleminen ja oksentaminen voi aiheuttaa keuhkoaspiraatiota, joka voi johtaa keuhkotulehdukseen tai tukehtumiseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi, Vesisuihku

Sopimattomat sammutusaineet

Voimakas vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua vaarallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erytyiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä sopivaa hengityslaitetta.

Muut tiedot

Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ulosvalunut/läikkynyt tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran. Käytettävä suojavaatetusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eritettävä sytytysläheteistä. Höyryjen/pölyn/aerosolin muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta. Vältä tuotteen kosketusta ihoon silmiin ja vaatekseen. Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Tuotteen leviäminen estettävä (esim. patoamalla tai öljypuomeilla). Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan aineeseen. Likaantuneet esineet ja lattia on perusteellisesti puhdistettava ympäristömääräykset huomioiden. Hävitetään määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Palo-ja räjähdysuojaus

Erikoistoimenpiteet eivät ole pakollisia.

Paloluokka / Lämpötilaluokka / Pölyräjähdysluokka

Syttyvyysluokka

B (palavat nestemäiset aineet)

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille**

Tuote säilytettävä suljetuissa astioissa.

Yhteisvarastointiohjeet

Ei saa varastoida elintarvikkeiden kanssa.

Lisätietoja varastointiolosuhteista

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Voiteluaineet

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet**8.1. Valvontaa koskevat muuttujat****Muut tiedot**

Muut valvottavat parametrit eivät ole tiedossa.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Arvotyyppi | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Viiteryhmä | Työläinen | |
| Altistumisaika | Pitkäaikaisuus | |
| Altistustie | hengitysteitse | |
| Toimintatapa | Systeminen vaikutus | |
| Pitoisuus | 19,6 | mg/m ³ |

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------|
| Arvotyyppi | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Viiteryhmä | Työläinen | |
| Altistumisaika | Pitkäaikaisuus | |
| Altistustie | ihon kautta | |
| Toimintatapa | Systeminen vaikutus | |
| Pitoisuus | 2,77 | mg/kg |

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Arvotyyppi | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Viiteryhmä | Kuluttaja | |
| Altistumisaika | Pitkäaikaisuus | |
| Altistustie | hengitysteitse | |
| Toimintatapa | Systeminen vaikutus | |
| Pitoisuus | 5,8 | mg/m ³ |

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------|
| Arvotyyppi | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Viiteryhmä | Kuluttaja | |
| Altistumisaika | Pitkäaikaisuus | |
| Altistustie | suun kautta | |
| Toimintatapa | Systeminen vaikutus | |
| Pitoisuus | 1,67 | mg/kg |

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

Hengityksensuojaus - Huom

Ei vaadita, mutta on estettävä höyryjen sisään hengitystä. Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Käsiensuojaus

käsineet

Sopiva materiaali neopreenistä

Silmiensuojaus

Suojalasit, joissa sivusuojat

Kehon suojaus

Kemiallisten aineiden käsittelyssä tavanomainen työvaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

| | | | |
|--|---------------|----|--------------------|
| Olotila | nestemäinen | | |
| Väri | keltaruskea | | |
| Haju | tunnusomainen | | |
| Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys | | | |
| Arvo | 0,837 | | g/cm ³ |
| lämpötila | 20 | °C | |
| menetelmä | ASTM D 4052 | | |
| Viskositeetti | | | |
| kinemaattinen | | | |
| Arvo | 44 | | mm ² /s |
| lämpötila | 40 | °C | |
| menetelmä | ASTM D 445 | | |
| Leimahduspiste | | | |
| Arvo | 250 | | °C |
| menetelmä | ASTM D 92 | | |
| Jähmepiste | | | |
| Arvo | -39 | | °C |
| menetelmä | ASTM D 97-66 | | |
| Sulamispiste | | | |
| Muut tiedot | ei määritetty | | |
| Jäätymispiste | | | |
| Muut tiedot | ei määritetty | | |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue | | | |
| Muut tiedot | ei määritetty | | |
| Syttyvyys | | | |
| ei määritetty | | | |
| Alempi ja ylempi räjähdysrajt | | | |
| Muut tiedot | ei määritetty | | |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue | | | |
| ei määritetty | | | |
| Syttymislämpötila | | | |
| Muut tiedot | ei määritetty | | |

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Hajoamislämpötila

Muut tiedot ei määritetty

pH-arvo

Muut tiedot Ei solveltuva

Liukoisuus (liukoisuudet)

Muut tiedot ei määritetty

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

Muut tiedot ei määritetty

Höyrynpaine

Muut tiedot ei määritetty

Höyryn suhteellinen tiheys

Muut tiedot ei määritetty

9.2. Muut tiedot**Hajukynnys**

Muut tiedot ei määritetty

Haihtumiskerroin

Muut tiedot ei määritetty

Vesiliukoisuus

Muut tiedot ei määritetty

Itsesyttymislämpötila

Muut tiedot Ei solveltuva

Räjähävät ominaisuudet

arvioluokitus ei määritetty

Hapettavat ominaisuudet

Muut tiedot ei määritetty

Muut tiedot

Ei tiedossa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettimien

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettimien, Reagoi vahvojen happojen kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

pieniä määriä

Muut tiedot

Yhteystiedot Kohdassa 2:

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | | |
|-----------|-------|------|-------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |
| menetelmä | OECD 401 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | | |
|-----------|---------|-------|-------|
| Eläinlaji | kaniini | | |
| LD50 | > | 10000 | mg/kg |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| Eläinlaji | kaniini | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |
| menetelmä | OECD 402 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse (Aineosat)**Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset**

| | | | |
|----------------|---|------|------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LC50 | > | 5,53 | mg/l |
| Altistumisaika | 4 | h | |
| menetelmä | OECD 403 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Ihosityttövyys/ihoärsytys

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

herkistyminen

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

Muut tiedot ei määritetty

Mutageenisuus

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaarallinen

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Karsinogeenisyys

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)**Kerta-altistuminen**

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuva altistuminen

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihmisiin kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden.

Tiedot tuotteen sisältämistä aineista**Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)****2,6-di-tert-butylphenol**

| | | | |
|-----------|-------|------|-------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |
| menetelmä | OECD 401 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | | |
|-----------|---------|-------|-------|
| Eläinlaji | kaniini | | |
| LD50 | > | 10000 | mg/kg |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| Eläinlaji | kaniini | | |
| LD50 | > | 5000 | mg/kg |
| menetelmä | OECD 402 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse (Aineosat)**Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset**

| | | | |
|----------------|---|------|------|
| Eläinlaji | rotta | | |
| LC50 | > | 5,53 | mg/l |
| Altistumisaika | | 4 | h |
| menetelmä | OECD 403 | | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | | |

Muut tiedot

Terveystieteistä vaikutuksista ei ole tietoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**12.1. Myrkyllisyys****Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Myrkyllisyys kalalle (Aineosat)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | | |
|----------------|--|----|------|
| Eläinlaji | sateenkaarirautu (Oncorhynchus mykiss) | | |
| LC50 | | 13 | mg/l |
| Altistumisaika | | 96 | h |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

| | | |
|----------------|---|------|
| Eläinlaji | Pimephales promelas | |
| LL50 | > 100 | mg/l |
| Altistumisaika | 96 h | |
| menetelmä | OECD 203 | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | |
|----------------|---|------|
| Eläinlaji | Pimephales promelas | |
| NOEL | >= 100 | mg/l |
| Altistumisaika | 96 h | |
| menetelmä | OECD 203 | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | |

Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia) (Aineosat)**Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset**

| | | |
|----------------|---|------|
| Eläinlaji | Daphnia magna | |
| EL50 | > 10000 | mg/l |
| Altistumisaika | 48 h | |
| menetelmä | OECD 202 | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | |
|----------------|---|------|
| Eläinlaji | Daphnia magna | |
| NOEL | >= 10000 | mg/l |
| Altistumisaika | 48 h | |
| menetelmä | OECD 202 | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | |

Myrkyllisyys leville (Aineosat)**2,6-di-tert-butylphenol**

| | | |
|----------------|-------------------------------------|------|
| Eläinlaji | Vihervä (Selenastrum capricornutum) | |
| EC50 | 3,6 | mg/l |
| Altistumisaika | 72 h | |

Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset

| | | |
|----------------|---|------|
| Eläinlaji | Pseudokirchneriella subcapitata | |
| NOEL | >= 100 | mg/l |
| Altistumisaika | 72 h | |
| menetelmä | OECD 201 | |
| Muut tiedot | Koe suoritettiin samankaltaisella formuloinnilla. | |

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Biologinen hajoavuus

arvioluokitus ei nopeasti hajoava

12.3. Biokertyvyys**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo)

Muut tiedot ei määritetty

n-oktanolivesi-jakeukerroin (log Pow) (Sisältöaineet)**Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset**

log Pow 3,9 asti 6

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

Erityiset ohjeet

ei määritetty

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT-aineita

Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**Ympäristöön kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)**

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Lisätietoja ympäristönsuojelusta

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Jäännösjäte**

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

EU jättekoodi

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Likaantunut pakkaus

Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, tulee hävittää paikallisen jätehuoltoyhtiön avulla.

EU jättekoodi

15 01 10*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot ***

Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023

| | Maakuljetukset ADR/RID *** | Merikuljetukset IMDG/GGVSee *** | Ilmakuljetus *** |
|---|---|--|--|
| 14.1. YK-numero | Tuote ei koske maaliikennettä koskevia määräyksiä.- | Aine ei ole vaarallinen aine merikuljetuksessa.- | Aine ei ole vaarallinen aine ilmakuljetuksessa.- |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | - | - | - |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka | - | - | - |
| Varoitusmerkintä | | | |
| 14.4. Pakkausryhmä | - | - | - |
| 14.5. Ympäristövaarat | - | no | - |

Tiedot kaikkien liikennemuotojen**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Katso kohdat 6 - 8

Muut tiedot**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei solveltuva

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut tiedot**

Tässä alakohdassa mainittujen tietojen lisäksi ei ole muita tietoja tuotteesta.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle valmistukselle ei tehty aineturvallisuuden arviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot**Luvun 3 H-lauseet**

H315

Ärsyttää ihoa.

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luvun 3 CLP-kategoriat

Aquatic Acute 1

Vesiympäristölle vaarallinen, välitön, Katgoria 1

Aquatic Chronic 1

Vesiympäristölle vaarallinen,krooninen, Katgoria 1

Skin Irrit. 2

Ihoärsytys, Katgoria 2

Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:***

Tiedot pohjautuvat tähänhetkiseen tietämykseemme. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.



Kauppanimi: TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

versio: 4 / FI Rev. 0

Muutettu viimeksi: 04.04.2022

Tuotenumero: 0762

Korvaa version: 3 / FI

Päiväys 21.12.2023