

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai valmisteen käyttö

Rasva

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Osoitteita

Oy Teboil Ab
Äyritie 20
01510 Vantaa
FI
Puhelin +358 204 7001
www.teboil.fi

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite
Lubricants.msds@teboil.fi

1.4. Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Avoimna 24 h/vrk: (09) 471977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti ***

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

*
*
*

Tuote ei luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) no: 1272/2008 mukaisesti.

2.2. Merkinnät

Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan

EUH208 Sisältää *** C14-16-18 Alkyl phenol, Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Lisätiedot

*
*
*

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3. Muut vaarat

Ei erityisvaaroja.

*
*
*

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita. Tämä tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden. Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista ***

3.2. Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat ***

Dilithium azelate

CAS-numero	38900-29-7			
EINECS-numero	254-184-4			
Rekisteröintinumero	01-2120119814-57			
Pitoisuus	>= 1	<	10	%
Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)	Acute Tox. 4		H302	

cATpE	suun kautta	500	mg/kg
-------	-------------	-----	-------

C14-16-18 Alkyl phenol

EINECS-numero	931-468-2			
Rekisteröintinumero	01-2119498288-19			
Pitoisuus	>= 0,1	<	1	%
Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)	Skin Sens. 1B		H317	
	STOT RE 2		H373	

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

CAS-numero	68411-46-1			
EINECS-numero	270-128-1			
Rekisteröintinumero	01-2119491299-23			
Pitoisuus	>= 0,1	<	0,25	%
Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)	Aquatic Chronic 3		H412	
	Repr. 2		H361f	

Muut tiedot

DMSO<3% (IP 346)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.

Hengitettynä

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

Iholle saatuna

Iholle joutunut aine huuhdellaan lämpimällä vedellä. Ihon ärsytyksen jatkuessa, käytävä lääkäriin.

Silmäkosketus

Levitä silmäluomet mahdollisimman auki, huuhtele perusteellisesti vedellä (15 min.). Jos ilmenee ärsytystä, mennään silmälääkäriin.

Nieltynä

Tajuton tai sekava henkilö on asetettava tukevaan kyljinmakuuasentoon. Mentävä heti lääkäriin ja näytettävä käyttöturvatiedote. Ei saa oksennuttaa.

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Ensiavunantajan suojaus

Ensiavunantaja: Pidettävä huolta omasta suojasta!

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tähänmennessä oireita ei tiedossa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**Tietoja lääkärille / Hoito**

Hoidetaan oireiden mukaan

Tietoja lääkärille / Vaarat

Aineen nieleminen ja oksentaminen voi aiheuttaa keuhkoaspiraatiota, joka voi johtaa keuhkotulehdukseen tai tukehtumiseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**5.1. Sammutusaineet****Sopivat sammutusaineet**

Vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi, Vesisuihku

Sopimattomat sammutusaineet

Voimakas vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua vaarallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**Erytyiset suojaimet tulipaloa varten**

Tulipalossa käytettävä sopivaa hengityslaitetta.

Muut tiedot

Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Ulosvalunut/läikkynyt tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran. Käytettävä suojavaatetusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Eritettävä sytytyslähdeistä. Höyryjen/pölyn/aerosolin muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta. Vältä tuotteen kosketusta ihoon silmiin ja vaatetukseen. Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Tuotteen leviäminen estettävä (esim. patoamalla tai öljypuomeilla). Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan aineeseen. Likaantuneet esineet ja lattia on perusteellisesti puhdistettava ympäristömääräykset huomioiden. Hävitetään määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet****Turvallisen käsittelyn ohjeet**

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

Palo- ja räjähdysuojauus

Erikoistoimenpiteet eivät ole pakollisia.

Paloluokka / Lämpötilaluokka / Pölyräjähdysluokka

Syttyvyysluokka B (palavat nestemäiset aineet)

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**Suosittelava säilytyslämpötila**

Arvo < 45 °C

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille

Tuote säilytettävä suljetuissa astioissa.

Yhteisvarastointiohjeet

Ei saa varastoida elintarvikkeiden kanssa.

Lisätietoja varastointiolosuhteista

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Rasva

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**8.1. Valvontaa koskevat muuttujat****Muut tiedot**

Muut valvottavat parametrit eivät ole tiedossa.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen**Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita**

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

Hengityksensuojauus - Huom

Ei vaadita, mutta on estettävä höyryjen sisään hengitystä. Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Käsiensuojauus

käsineet

Sopiva materiaali neopreenistä

Silmiensuojauus

Suojalasit, joissa sivusuojat

Kehon suojaus

Kemiallisten aineiden käsittelyssä tavanomainen työvaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olotila pastamainen tai kiinteä

Väri keltaruskea

Haju tunnusomainen

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Arvo < 1000 kg/m³
lämpötila 25 °C

Viskositeetti

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

kinemaattinen

Arvo	>	20,5		mm ² /s
lämpötila		40	°C	

Leimahduspiste

Arvo	>	150		°C
Muut tiedot		Tiedot koskevat pääkomponenttia.		

Sulamispiste

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Jäätymispiste

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Syttyvyys

	ei määritetty			
--	---------------	--	--	--

Alempi ja ylempi räjähdysrajit

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

	ei määritetty			
--	---------------	--	--	--

Syttymislämpötila

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Hajoamislämpötila

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

pH-arvo

Muut tiedot	Ei solveltuva			
-------------	---------------	--	--	--

Liukoisuus (liukoisuudet)

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Höyrynpaine

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Höyryn suhteellinen tiheys

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

9.2. Muut tiedot**Hajukynnys**

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Haihtumiskerroin

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Vesiliukoisuus

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Itsesyttymislämpötila

Muut tiedot	Ei solveltuva			
-------------	---------------	--	--	--

Räjähävät ominaisuudet

arvioluokitus	ei määritetty			
---------------	---------------	--	--	--

Hapettavat ominaisuudet

Muut tiedot	ei määritetty			
-------------	---------------	--	--	--

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Muut tiedot

Ei tiedossa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vaarallisia reaktioita ei tiedossa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettimien

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämmöltä

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettimien, Reagoi vahvojen happojen kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

pieniä määriä

Muut tiedot

Yhteystiedot Kohdassa 2:

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta**

ATE > 10 000 mg/kg

Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	rotta	
LD50	> 5000	mg/kg
menetelmä	OECD 401	
Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.	

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)**Dilithium azelate**

LD50 > 2000 mg/kg

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Eläinlaji	rotta	
LD50	> 2000	mg/kg
menetelmä	OECD 402	

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys

Muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji kaniini

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

arvioluokitus menetelmä	ei ärsyttävä OECD 404
----------------------------	--------------------------

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	kaniini (silmä)
arvioluokitus menetelmä	ei ärsyttävä OECD 405

herkistyminen

Altistusreitti	ihon kautta
arvioluokitus	Herkistyminen on tähän taipuvilla henkilöillä mahdollista.
Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Herkistyminen (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	marsu
arvioluokitus menetelmä	Ei herkistävä OECD 406

Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

Muut tiedot	ei määritetty
-------------	---------------

Mutageenisuus

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Lisääntymiselle vaarallinen

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Karsinogeenisuus

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)**Kerta-altistuminen**

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Toistuva altistuminen

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Aspiraatiovaara

Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------	--

Ihmisiin kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)

Muut tiedot	Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden.
-------------	---

Tiedot tuotteen sisältämistä aineista**Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)****Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	rotta
LD50	> 5000 mg/kg
menetelmä	OECD 401
Muut tiedot	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)**Dilithium azelate**

LD50	> 2000 mg/kg
------	--------------

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Eläinlaji	rotta
-----------	-------

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

LD50	> 2000	mg/kg
menetelmä	OECD 402	

Ihosoölyttävyyksi/ihoärsytys (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	kaniini
arvioluokitus	ei ärsyttävä
menetelmä	OECD 404

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	kaniini (silmi)
arvioluokitus	ei ärsyttävä
menetelmä	OECD 405

Herkistyminen (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	marso
arvioluokitus	Ei herkistävä
menetelmä	OECD 406

Muut tiedot

Terveystiedot vaikutusista ei ole tietoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**12.1. Myrkyllisyys****Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Myrkyllisyys kalalle (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	seeprabari (Brachydanio rerio)
LC50	> 100 mg/l
Altistumisaika	96 h
menetelmä	OECD 203
Muut tiedot	Tuote on testiaineeseen niukasti liukeneva. Testi suoritettiin vesi- pitoisella dispersiolla.

Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia) (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	Daphnia magna
EC50	51 mg/l
Altistumisaika	48 h
menetelmä	OECD 202
Muut tiedot	Tuote on testiaineeseen niukasti liukeneva. Testi suoritettiin vesi- pitoisella dispersiolla.

Myrkyllisyys leville (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Eläinlaji	Desmodesmus subspicatus
EC50	> 100 mg/l
Altistumisaika	72 h
menetelmä	OECD 201
Muut tiedot	Tuote on testiaineeseen niukasti liukeneva. Testi suoritettiin vesi- pitoisella dispersiolla.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Erityiset ohjeet

ei määritetty

Biologinen hajoavuus

arvioluokitus ei nopeasti hajoava

Biologinen hajoavuus (Aineosat)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

Arvo	1	%
Testiaika	28	d
arvioluokitus	ei hajoava	

12.3. Biokertyvyys**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

Muut tiedot ei määritetty

n-oktanoli-/vesi-jakeukerroin (log Pow) (Sisältöaineet)**Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene**

log Pow > 6

12.4. Liikkuvuus maaperässä**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

PBT- ja vPvB-arvioinnin tuloksetTuote ei sisällä PBT-aineita
Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita.**12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet****Ympäristöön kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)**

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset**Erityiset ohjeet**

ei määritetty

Lisätietoja ympäristönsuojelusta

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Jäännösjäte**

hävitä paikallisten sääntöjen mukaisesti.

EU jättekoodi 13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Likaantunut pakkaus

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, tulee hävittää paikallisen jätehuoltoyhtiön avulla.
 EU jättekoodi 15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot ***

	Maakuljetukset ADR/RID ***	Merikuljetukset IMDG/GGVSee ***	Ilmakuljetus ***
14.1. YK-numero	Tuote ei koske maaliikennettä koskevia määräyksiä.-	Aine ei ole vaarallinen aine merikuljetuksessa.-	Aine ei ole vaarallinen aine ilmakuljetuksessa.-
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-	-	-
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	-	-	-
Varoitusmerkintä			
14.4. Pakkausryhmä	-	-	-
14.5. Ympäristövaarat	-	no	-

Tiedot kaikkien liikennemuotojen**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Katso kohdat 6 - 8

Muut tiedot**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei solveltuva

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Muut tiedot**

Tässä alakohdassa mainittujen tietojen lisäksi ei ole muita tietoja tuotteesta.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle valmistukselle ei tehty aineturvallisuuden arviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot**Luvun 3 H-lauseet**

H302
H317
H361f
H373
H412

Haitallista nieltynä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luvun 3 CLP-kategoriat

Acute Tox. 4

Välitön myrkyllisyys, Katgoria 4

Kauppanimi: TEBOIL GEAR GREASE XHP 1,5

versio: 3 / FI Rev. 1

Muutettu viimeksi: 25.01.2023

Tuotenumero: 0518

Korvaa version: 2 / FI

Päiväys 21.12.2023

Aquatic Chronic 3
Repr. 2
Skin Sens. 1B
STOT RE 2

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Katgoria 3
Lisääntymiselle vaarallinen, Katgoria 2
Ihon herkistyminen, Katgoria 1B
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, Katgoria 2

Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:***
Tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämyksemme. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.